

Regenol®

Policresuleno, Antiséptico, Hemostático, Cicatrizante
Óvulos.

COMPOSICIÓN:

Cada óvulo contiene:

Policresuleno.....90 mg
Excipientes c.b.p.....1 óvulo

MECANISMO DE ACCIÓN:

Restablece y mantiene el pH ácido de la cavidad vaginal; por sus propiedades químicas, estimula el crecimiento del bacilo de Döderlein, restituye la barrera fisiológica de defensa y evita la proliferación de monilias, tricomonas o bacterias.

INDICACIONES:

Regenol® está indicado en enfermedades inflamatorias vulvovaginales asociadas o no a procesos inflamatorios, como tricomoniasis y moniliasis vaginal, las erosiones del cérvix y la vagina, las úlceras cervicales, así también como cicatrizante luego de procedimientos quirúrgicos ginecológicos (electrocoagulación, criocirugías y post-biopsia).

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al Regenol® o a cualquiera de los componentes de las formulaciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Con la utilización del Regenol® óvulos se produce una estimulación de los procesos de cicatrización. El posible desprendimiento ocasional de tejido necrosado, con salida transvaginal del mismo, no debe suscitar ninguna preocupación por parte de la paciente ya que esto forma parte normal del proceso terapéutico. Sin embargo, es recomendable remover el tejido necrosado residual para evitar la posible irritación del tejido sano. De acuerdo con la cantidad de tejido desechado, puede ser necesaria la aplicación de una ducha vaginal al final del tratamiento.

Durante el periodo de tratamiento es necesario abstenerse de lavados con jabones irritantes, así como la práctica de la relación sexual.


La aplicación del Regenol® óvulos promueve una intensa estimulación de los procesos de cicatrización. Por esta razón, es común que de las áreas lesionadas se eliminen tejidos necrosados o coagulados, aun en gran cantidad, lo que no debe ser motivo de inquietud, ya que es indicativo de la actividad terapéutica del producto.

Embarazo: Los estudios de reproducción efectuados en animales de experimentación no han mostrado evidencias de malformaciones fetales, pero no se dispone de ningún estudio controlado sobre los riesgos de su empleo en mujeres embarazadas. Por esto el Regenol® óvulos no debe ser aplicado durante el embarazo salvo en aquellos casos en que el efecto esperado supere el riesgo posible.

Lactancia: No se dispone de informaciones sobre el paso de Regenol® a la leche materna.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

Los óvulos se aplicarán en posición acostada, introduciéndolos profundamente en la vagina. Este tratamiento se realizará preferentemente a la hora de acostarse.



Aplicar un óvulo diariamente al acostarse, durante 10 días.

Se puede humedecer el óvulo con agua para facilitar su introducción profunda en la vagina.

Los desechos acumulados, pueden ser expulsados espontáneamente y además favorece el arrastre mecánico de los desechos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vaginal.

SOBREDOSIS:

Con el empleo local de Regenol® óvulos siguiendo las recomendaciones establecidas, no debe esperarse la aparición de sobredosisificación.

En caso de contacto con los ojos, de Regenol® óvulos, enjuagar inmediatamente y en forma exhaustiva con abundante agua para eliminar el preparado. Debe consultarse con un oftalmólogo. En caso de ingestión de Regenol® óvulos, ingerir abundante agua y requerir asistencia médica inmediata para el tratamiento a fin de evitar la erosión de la boca, garganta y esófago.

REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente puede ocurrir irritación local, o sensación de sequedad vaginal al inicio de un curso de tratamiento. Esta suele desaparecer rápidamente.

INTERACCIONES:

Se desconocen hasta la fecha.

PRESENTACIÓN:

Regenol® 90 mg: Caja de 6 óvulos

CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

EMP-218-40-02



FELTREX

Empresa Certificada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001